Erzeugnis-Unterlage

Funksprechgeräte

Faustmikrofon UM 7-1
Tischmikrofon UM 7-2/7-3



Das Faustmikrofon UM 7-1, Typ 8122.27 und die Tischmikrofone UM 7-2, Typ 8122.38/UM 7-3, Typ 8122.39 sind Zubehör zu den UKW-Verkehrsfunkgeräten des Systems U 700.

Das Faustmikrofon UM 7-1 ist für mobilen Betrieb, die Tischmikrofone UM 7-2/UM 7-3 sind für ortsfesten Betrieb vorgesehen.

Alle Mikrofone besitzen als Schallwandler die piezoelektrische Sprechkapsel S 700/40-2 und eine Sprechtaste. Die Sprechtaste des UM 7-3 ist gegen zufällige Berührung geschützt.

Technische Daten

Übertragungsbereich NF-Spannung

Schutzgrad IP 30 nach TGL-RGW 778

Masse 0,2 kg

Anschluß Kabelbuchse RS 10

Die Schutzgüte ist nach ASVO § 3/1 gewährleistet. Das schutztechnische Gutachten liegt unter Nr. 78/80 für UM 7-1 bzw. Nr. 36/81 für UM 7-2/UM 7-3 im VEB Funkwerk Köpenick vor. Wartung

Nach ca. 500 Betriebsstunden sind die Sprechtaste auf sichere Funktion, die Zugentlastung am Mikrofon und an der Kabelbuchse RS 10, die Anschlußleitung und die Schraubverbindungen zu überprüfen.

Bestell-Nr. der Erzeugnisunterlage 8122.027-90001 Eu Ausgabe 1/1981



VEB FUNKWERK KÖPENICK

BETRIEB DES VEB KOMBINAT NACHRICHTENELEKTRONIK

DDR · 1170 Berlin, Wendenschloßstr. 142-174

300 . . . 3400 Hz

200 ... 400 mV